


MESA DE INGREDIENTES Y TOPPINGS

MOD. IBIZA-R (RESERVA REFRIGERADA)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mostrador para exposición y conservación de ingredientes con tres zonas de temperatura:

Fabricado en acero inoxidable AISI304 18/10

Encimera personalizable en Silestone, acero inoxidable o tablero de Compacto de núcleo sólido. De serie en Inox.

Frontal personalizable en diferentes acabados, madera, lacado, laminado, etc. De serie en Inox.

Zona caliente:

Cuba hermética GN 1/1 de acero inoxidable y desagüe. Rango de temperatura de +30°C a +90°C.

Zona neutra:

Cuba hermética GN 1/1 de acero inoxidable. (Temperatura ambiente).

Zona fría:

Cuba hermética GN 1/1 de acero inoxidable.

Rango de temperatura desde +2°C hasta +6°C.

Controles termostáticos digitales integrados en la parte posterior para control de cada una de las zonas.

Sistema automático de evaporación del agua.

Bandeja de motor extraíble

Ángulos internos de la reserva redondeados para limpieza.

Temperatura de trabajo en reserva +2/+6°C.

Puertas frigoríficas con cierre automático y burlete con imán de fácil sustitución.

Urna expositora soldada en cristal con soporte de sujeción.

Unidad condensadora integrada.

Patas regulables en altura.

Iluminación LED: Opcional

*Guías de soporte y cubetas GN no incluidas.

TECHNICAL FEATURES

Counter for display and conservation for toppings and ingredients with three temperature zones:

Made of AISI304 18/10 stainless steel

Customizable countertop in Silestone, stainless steel or solid core Compact board.

Customizable front in different finishes, wood, lacquered, stainless, etc. In stainless steel as standard.

Hot Zone:

GN 1/1 stainless steel airtight tank and drain. Temperature range from +30°C to +90°C.

Neutral zone:

GN 1/1 stainless steel airtight tank. (Room temperature).

Cold zone:

GN 1/1 stainless steel airtight tank. Temperature range from +2°C to +6°C.

Digital thermostatic controls integrated into the back for control of each of the zones.

Automatic water evaporation system.

Removable motor tray Rounded internal reserve angles for cleaning.

Working temperature in reserve +2/+6°C.

Refrigerated doors with automatic closure and easy replacement magnetic weatherstripping.

Welded display urn in glass with support for fastening.

Integrated condensing unit.

Height-adjustable legs.

LED Lighting: Optional

*GN support guides and trays not included.


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.

MESA DE INGREDIENTES Y TOPPINGS


MOD. IBIZA-R

ENCIMERAS / WORKTOPS

SILESTONE



ICONIC WHITE
S. ICONIC



ARIEL
S. NEBULA ALPHA




CINDER CRAZE
S. URBAN CRUSH



ET SERENA
S. ETERNAL

COMPACTO NÚCLEO SÓLIDO / COMPACT SOLID CORE




N005 TOUCH
Negro Antihuella




G029
Gris



B188 TOUCH
Blanco Artico Antihuella



C149
Nogal Colorado



C166FA
Calacatta

PANEL FRONTAL / FRONT PANEL

LACADO / LACQUERED



RAL 9010
Blanco



RAL9005
Negro



RAL 8017
Marrón Chocolate



RAL 7043
Gris Trafico B



RAL 1013
Blanco Perla



RAL 5015
Azul Cielo



RAL 4004
Violeta Borgoñal



RAL 3001
Rojo Señal



RAL 3020
Rojo Trafico



RAL 1028
Amarillo Melon



RAL 1015
Crema



RAL 5002
Azul Mar



RAL 3003
Rojo Rubi




RAL 1019
Beige Grisáceo



Todos los RAL
Bajo disponibilidad


DISEÑOS ESPECIALES / SPECIAL DESIGNS



ALISTONADO
Negro-Roble




LAMINADO FRESNO
Fresno de Lyon Arena



LAMINADO CHROMIX
Chromix Blanco



LAMINADO ZEBRA
Zebrano Arena



LAMINADO ROBLE
Roble de Nebraska Natural

ACCESORIOS / ATTACHMENTS

LUZ DECORATIVA LED



3000 K ☐
4000 K ☐
6000 K ☐

KIT CUBETAS INOX GASTRONORM



1/6 x 100 mm.
1/9 x 100 mm.
1/9 x 65 mm.

KIT TAPAS POLICARBONATO GN



1/6 PC
1/9 PC

PERFIL DIVISORIO GN






325 mm.
530 mm.


MESA DE INGREDIENTES Y TOPPINGS

MOD. IBIZA-R

DIMENSIONES / DIMENSIONS



150



200

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

	Largo (mm.)	Fondo (mm.)	Alto (mm.)	Altura encimera (mm.)	Capacidad (L)	Cubetas Frío	Cubetas Neutro	Cubetas Calor	Refrigerante	Clase Climática	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)
I150R	1500	700	1150	900	245	12	9	9	R600a	C	1025	230/50
I200R	2500	700	1150	900	385	15	15	9	R600a	C	1075	230/50

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.

